

N&G Bakery, Nemanjina 1, 15232 Gornja Vranjska - (+381) 64 339 87 02, info@ngbakery.com



IME MODELA: Multifunkcionalna mašina za peciva, sladoled i granit

	PROIZVODNJA LITARA/CIKLUS	KONDEZATOR	SPECIJALNI KONDEZACIONI SISTEM	Volt/Hz/Ph	kW.	DIMENZIJE Š/D/V cm.	TEŽINA kg
MOF	9	VODA	VAZDUH/VODA	400/50/3	8,5	51x95x140	222

DODACI: 60 Hz dodatak; Specijalni voltažni dodatak; Pištolj za pranje;



IME MODELA: Kombinovana mašina za veliku proizvodnju sladoleda

	PROIZVODNJA PO SATU U LITRAMA min./max.	KONDEZATOR	SPECIJALNI KONDEZACIONI SISTEM	Volt/Hz/Ph	kW.	DIMENZIJE Š/D/V cm.	TEŽINA kg
TRT 30E	20/30	VODA	VAZDUH/VODA	400/50/3	5,8	51x80x140	240
TRT 50E	30/50	VODA	VAZDUH/VODA	400/50/3	6,3	51x95x140	291
TRT 60E	40/60	VODA	VAZDUH/VODA	400/50/3	9	61x95x141	329
TRT 120E	75/120	VODA	VAZDUH/VODA	400/50/3	18,6	61x115x144	451

DODACI: 60 Hz dodatak; Specijalni voltažni dodatak; Pištolj za pranje;



IME MODELA: Kombinovana mašina za proizvodnju sladoleda

	BROJ SLIVA PO CIKLUSU	KONDEZATOR	SPECIJALNI KONDEZACIONI SISTEM	Volt/Hz/Ph	kW.	DIMENZIJE Š/D/V cm.	TEŽINA kg
BIG JuniorE	1	VODA	VAZDUH	220/50/1	4,5	50x79x78	110
BIG JuniorE	1	VODA	VAZDUH	400/50/3	4,5	50x79x78	110
BIG 1E	1	VODA	VAZDUH/VODA	400/50/3	6,5	51x80x140	200
BIG 2E	2	VODA	VAZDUH/VODA	400/50/3	8,5	51x95x140	222
BIG 3E	3	VODA	VAZDUH/VODA	400/50/3	10,5	61x102,5x141	235
BIG 4E	4	VODA	VAZDUH/VODA	400/50/3	18	61x123,5x144	/

DODACI: 60 Hz dodatak; Specijalni voltažni dodatak; Pištolj za pranje; Inverter za duplu brzinu i granit;



IME MODELA: Serijski zamrzivač za proizvodnju sladoleda

	BROJ SLIVA PO CIKLUSU	KONDEZATOR:	SPECIJALNI KONDEZACIONI SISTEM	Volt/Hz/Ph	kW.	DIMENZIJE: Š/D/V cm.	TEŽINA: kg
GEL JuniorE	1	VODA	VAZDUH	220/50/1	2,5	50x79x72	110
GEL JuniorE	1	VODA	VAZDUH	400/50/3	2,5	50x79x72	110
GEL 1E	1	VODA	VAZDUH/VODA	400/50/3	3,8	51x80x133	155
GEL 2E	2	VODA	VAZDUH/VODA	400/50/3	5,8	51x95x133	197
GEL 3E	3	VODA	VAZDUH/VODA	400/50/3	6,1	51x95x133	200
GEL 4E	4	VODA	VAZDUH/VODA	400/50/3	13,5	61x123,5x133	275

DODACI: 60 Hz dodatak; Specijalni voltažni dodatak; Inverter za duplu brzinu i granit; Pištolj za pranje;

IME
MODELA: **Pasterizator**



	PROIZVODNJA: LITARA/CIKLUS	KONDEZATOR:	SPECIJALNI KONDEZACIONI SISTEM:	Volt/Hz/Ph	kW.	DIMENZIJE: Š/D/V cm.	TEŽINA: kg
Pt 1E	30/60	VODA	VAZDUH/VODA	400/50/3	4,5	40x102x119	151
Pt 2E	60/120	VODA	VAZDUH/VODA	400/50/3	9	80x102x119	255

DODACI: 60 Hz dodatak, Specijalni voltažni dodatak; Pištolj za pranje;

IME
MODELA: **Pasterizator sa cilindričnim rezervoarom**



	PROIZVODNJA: LITARA/CIKLUS	KONDEZATOR:	SPECIJALNI KONDEZACIONI SISTEM:	Volt/Hz/Ph	kW.	DIMENZIJE: Š/D/V cm.	TEŽINA: kg
Pt C	50/100	VODA	VAZDUH/VODA	400/50/2	7,5	61x108x192	193

DODACI: 60 Hz dodatak, Specijalni voltažni dodatak; Pištolj za pranje;

IME
MODELA: **Stoni serijski zamrzivač za proizvodnju sladoleda**



	PROIZVODNJA NA SAT U LITRAMA min./max.	KONDEZATOR:	Volt/Hz/Ph	kW.	DIMENZIJE: Š/D/V cm.	TEŽINA: kg
GEL 12	10/15	VAZDUH	230/50/1	2,4	36x68x65	82


DODACI: 60 Hz dodatak


IME
MODELA: **Mašina za proizvodnju šlaga**





	PROIZVODNJA NA SAT U LITRAMA	KONDEZATOR:	Volt/Hz/Ph	kW.	DIMENZIJE: Š/D/V cm.	TEŽINA: kg
W1	80	VAZDUH	230/50/1	0,5	22x53x47	33


DODACI: 60 Hz dodatak sa kiblom koja se skida

IME MODELA:	Stona mašina za soft sladoled sa jednim ukusom							
	PROIZVODNJA: kg./h	KONDEZATOR:	Volt/Hz/Ph	kW.	DIMENZIJE: Š/D/V cm.	TEŽINA: kg.		
	SOFTICE 1-T Premium Water	19	VODA	400/50/3	1,6	45,6x69,4x81,6	132	
	SOFTICE 1-T Premium Air	19	VAZDUH	400/50/3	1,6	45,6x85x81,6	135	
DODACI: 60 Hz dodatak; Specijalni voltažni dodatak; Cilindrična mlaznica za točenje;								

IME MODELA:	Stona mašina za soft sladoled sa dva ukusa							
	PROIZVODNJA: Kg./h	KONDEZATOR:	Volt/Hz/Ph	kW.	DIMENZIJE: Š/D/V cm.	TEŽINA: kg.		
	SOFTICE 2-T Premium Water	36	VODA	400/50/3	2,9	53x78x81,6	/	
	SOFTICE 2-T Premium Air	36	VAZDUH	400/50/3	2,9	53x78x81,6	/	
DODACI: 60 Hz dodatak; Specijalni voltažni dodatak; Cilindrična mlaznica za točenje;								

IME MODELA:	Mašina za soft sladoled sa jednim ukusom							
	PROIZVODNJA: Kg./h	KONDEZATOR:	Volt/Hz/Ph	kW.	DIMENZIJE: Š/D/V cm.	TEŽINA: kg.		
	SOFTICE 1-F Premium Water	19	VODA	400/50/3	1,6	45,6x69,4x148,1	/	
	SOFTICE 1-F Premium Air	19	VAZDUH	400/50/3	1,6	45,6x69,4x148,1	/	
DODACI: 60 Hz dodatak; Specijalni voltažni dodatak; Cilindrična mlaznica za točenje;								

IME MODELA:	Mašina za soft sladoled sa dva ukusa							
	PROIZVODNJA: Kg./h	KONDEZATOR:	Volt/Hz/Ph	kW.	DIMENZIJE: Š/D/V cm.	TEŽINA: kg.		
	SOFTICE 2-F Premium Water	36	VODA	400/50/3	2,9	53x78x148,1	192	
	SOFTICE 2-F Premium Air	36	VAZDUH	400/50/3	2,9	53x78x148,1	195	
DODACI: 60 Hz dodatak; Specijalni voltažni dodatak; Cilindrična mlaznica za točenje;								

IME MODELA:	Mašina za proizvodnju sladoleda							
	KAPACITET PO CIKLUSU (LITRE)	KONDEZATOR:	Volt/Hz/Ph	kW.	DIMENZIJE: Š/D/V cm.	TEŽINA: kg.		
	ICECREAM 2 E	20	VAZDUH/VODA	400 / 50 / 3 220 / 60 / 1	6,5 6,5	61x123,5x140	VAZDUH: 250 VODA: 240	